

Notice de l'Efferalgan

Présentation

Comprimé de 500 mg ou de 1 gramme.

Sachet de 80, 150 ou 250 mg.

Suppositoire de 80, 150 ou 300 mg.

Suspension buvable à 3 % (EFFERALGAN pédiatrique)

Indications

Douleurs et fièvre.

Posologie

Pour l'enfant de plus de 15 ans et chez l'adulte :

Prendre 500 mg à 1 gramme toutes les 6 heures.

Dose maximale : 4 grammes par jour.

Modalités d'administration

VOIE ORALE : comprimé (effervescent ou non), sachet, suspension buvable.

VOIE RECTALE : suppositoire.

En cas d'oubli

Prendre la dose normale puis toutes les 6 heures.

Surdosage

CONTACTER LES URGENCES.

En cas de grossesse

Possibilité de traitement.

Cas particulier :

Enfant et nourrisson : la posologie sera de 60 mg par kilo et par jour en 4 prises dans la journée (toutes les 6 heures).

Précautions d'emploi

Il faut diminuer les doses usuelles en cas d'insuffisance hépatique. Préférer l'utilisation du paracétamol (EFFERALGAN) à l'aspirine ou aux autres anti-inflammatoires

en 1^{ère} intention chez l'enfant en cas de fièvre.

Effets secondaires

Rares cas d'allergie.

Principe d'action

Par son action sur le système nerveux, le paracétamol agit contre la douleur et diminue la fièvre.

Délivrance

Délivré sans ordonnance en pharmacie

Source : http://www.freewebs.com/medicaments/medicament_efferalgan.htm